

iiyama TE5512MIS-B3AG affichage de messages En forme de kiosk 139,7 cm (55") LCD Wifi 400 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile Intégré dans le processeur Android 11 18/7



Marque : iiyama

Code produit: TE5512MIS-B3AG

Nom du produit : TE5512MIS-B3AG

iiyama TE5512MIS-B3AG. Conception du produit: En forme de kiosk. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. horaires de service (heures/jours): 18/7. Système d'exploitation installé: Android 11. Couleur du produit: Noir



Écran		représentation / réalisation	
Type de panneau	IPS	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Taille de l'écran *	139,7 cm (55")	horaires de service (heures/jours)	18/7
Technologie d'affichage *	LCD	HDCP	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Version HDCP	2.2
Luminosité de l'écran *	400 cd/m ²	Temps moyen entre pannes	50000 h
Type HD *	4K Ultra HD	Puissance	
Écran tactile *	✓	Consommation électrique typique *	111 W
Technologie écran tactile	Infrarouge	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Multitouche	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de points de contact simultanés (Windows)	40	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Format d'image	16:9	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	444 kWh
Temps de réponse	8 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de contraste	1200:1	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	4000:1	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Angle de vision horizontal	178°	Système informatique	
Angle de vision vertical	178°	Système informatique *	✓
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Intégré dans le processeur *	✓
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm	Modèle de processeur	A73
Zone d'affichage active (l x h)	1210 x 680 mm	Mémoire interne	4 Go
Diagonale d'écran (cm)	218 cm	Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G52
Saturation des couleurs	72%	Capacité de stockage interne	16 Go
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz	Système d'exploitation installé	Android 11
Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de ports HDMI *	4	Largeur d'affichage	1271 mm
Port DVI *	✓	Afficher profondeur	87 mm
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1	Afficher hauteur	774 mm
Port USB *	✓	Afficher le poids	26,1 kg
Nombre de ports USB	5	Largeur	1929 mm
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondeur	69,5 mm
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Hauteur	1100 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids	63,8 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Informations sur l'emballage	
Wifi *	✓	Largeur du colis	1401 mm
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Profondeur du colis	859 mm
Entrée audio PC	✓	Hauteur du colis	220 mm
RS-232C	✓		
Commande (IR) entrée	1		
Commande (IR) sortie	1		

Design		Informations sur l'emballage	
Conception du produit *	En forme de kiosk	Poids du paquet	34,5 kg
Installation prise en charge *	Intérieure	Contenu de l'emballage	
Mise en page	horizontale/verticale	Télécommande fournie	✓
Couleur du produit *	Noir	Piles fournies	✓
Montage VESA *	✓	Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Norme VESA	400 x 200 mm	Conditions environnementales	
Largeur du cadre (en bas)	4,6 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Largeur du cadre (côté)	1,9 cm	Certificat	
Largeur du cadre (en haut)	1,9 cm	Certification	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
représentation / réalisation		Données logistiques	
Utilité *	Universel	Code du système harmonisé	85285210
Affichage à l'écran (OSD)	✓	Détails techniques	
Nombre de langues OSD	11	Certificats de conformité	RoHS
		Autres caractéristiques	
		Guide de démarrage rapide	✓
		Matériau du boîtier/corps	Métal



4948570123681

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date