


## iiyama LH5041UHS-B2AG affichage de messages Écran plat de signalisation numérique 127 cm (50") LCD 500 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Noir 24/7

Marque : iiyama

Code produit: LH5041UHS-B2AG

Nom du produit : LH5041UHS-B2AG

iiyama LH5041UHS-B2AG. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 127 cm (50"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m<sup>2</sup>, Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir



Écran		Design	
Type de panneau	VA	Largeur du cadre (côté)	1,39 cm
Taille de l'écran *	127 cm (50")	Largeur du cadre (en haut)	1,39 cm
Technologie d'affichage *	LCD	Couleur du cadre	black, glossy
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	<b>représentation / réalisation</b>	
Luminosité de l'écran *	500 cd/m <sup>2</sup>	Utilité *	Commercial
Type HD *	4K Ultra HD	Affichage multilingue à l'écran	Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Russe
Écran tactile *	✗	horaires de service (heures/jours)	24/7
Format d'image	16:9	HDCP	✓
Temps de réponse	9,5 ms	Version HDCP	2.2
Taux de contraste	5000:1	Temps moyen entre pannes	50000 h
Angle de vision horizontal	178°	<b>Puissance</b>	
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique typique *	115 W
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Pas de pixel	0,285 x 0,285 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Zone d'affichage active (l x h)	1096 x 616,4 mm	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Diagonale d'écran (cm)	125,7 cm	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	115 kWh
Domaine de numérisation horizontale	30 - 80 kHz	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de diffusion	25%	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
<b>Connectivité</b>		Plage d'efficacité énergétique	A à G
Quantité de ports HDMI *	3	<b>Système informatique</b>	
Port DVI *	✗	Système informatique *	✗
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1	Intégré dans le processeur *	✗
Port USB *	✓	<b>Poids et dimensions</b>	
Nombre de ports USB	1	Largeur appareil (support inclus)	1122,5 mm
Version USB	2.0	Profondeur (support inclus)	55 mm
Ethernet/LAN *	✓	Hauteur (support inclus)	643,5 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1		
Wifi *	✗		
Connecteur audio (L,R) intégré	1		

<b>Connectivité</b>		<b>Poids et dimensions</b>	
Interface RS-232	✓	Poids (avec support)	11,1 kg
RS-232C	✓	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Commande (IR) entrée	1	Largeur du colis	1261 mm
<b>Audio</b>		Profondeur du colis	132 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur du colis	761 mm
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Puissance évaluée de RMS	20 W	Câbles inclus	HDMI, Énergie, RS-232
<b>Design</b>		<b>Conditions environnementales</b>	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique	Température d'opération	0 - 40 °C
Installation prise en charge *	Intérieure	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	-20 - 60%
Mise en page	horizontale/verticale	<b>Certificat</b>	
Couleur du produit *	Noir	Certification	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	400 x 400 mm		
Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm		



4948570123537

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date