



LG 43LT340C9ZB.AEU TV 109,2 cm (43") Full HD Noir 400 cd/m²

Marque : LG

Code produit: 43LT340C9ZB.AEU

Nom du produit : 43LT340C9ZB.AEU

LG 43LT340C9ZB.AEU. Taille de l'écran: 109,2 cm (43"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: LED directe, Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Temps de réponse: 9 ms, Taux de contraste: 1200:1, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir



Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	109,2 cm (43")	Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	1
Type HD *	Full HD	Sortie Audio numérique (Optique)	1
Technologie d'affichage *	LED	Sortie de casque	1
Rétroéclairage LED	LED directe	Ports RS-232C	1
Forme d'écran *	Plat	Quantité de ports RF	2
Format d'image *	16:9	Interface Commune (IC) *	✓
Luminosité de l'écran *	400 cd/m ²	Quantité de ports HDMI *	2
Temps de réponse	9 ms	Contrôle d'électronique grand public (CEC)	EasyLink
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz	Caractéristiques de gestion	
Taux de contraste *	1200:1	Mode Hôtel	✓
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1	Puissance	
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Tuner TV		Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Type de tuner *	Numérique	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	46 kWh
Format du système de signal numérique *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Poids et dimensions	
Audio		Largeur appareil (support inclus)	977 mm
Nombre de haut-parleurs *	2	Profondeur (support inclus)	187 mm
Puissance évaluée de RMS *	20 W	Hauteur (support inclus)	615 mm
Réseau		Poids (avec support)	8,1 kg
Ethernet/LAN *	✓	Largeur (sans support)	977 mm
Design		Profondeur (sans support)	80,8 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur (sans support)	575 mm
Montage VESA *	✓	Poids (sans support)	8 kg
Norme VESA	200 x 200 mm	Informations sur l'emballage	
Écran enroulable	✗	Largeur du colis	1060 mm
représentation / réalisation		Profondeur du colis	152 mm
Prise en charge HDR *	✗	Hauteur du colis	660 mm
Clonage USB	✓	Poids du paquet	10,5 kg
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Version HDMI	1.4/2.0	Support de bureau	✓
Connecteur PC intégré (D-Sub) *	✓		

Connectivité		Données logistiques	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Code du système harmonisé	85287280
Quantité de Ports USB 2.0 *	1		



8806091548566

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date