SAMSUNG

Samsung The Frame QE32LS03BBU 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wifi Noir

Marque : Samsung

Famille de produit: The Frame

Code produit: QE32LS03BBUXZT

Nom du produit : QE32LS03BBU

Samsung The Frame QE32LS03BBU. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: QLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Mouvement d'interpolation technologie: PQI (Picture Quality Index) 1100, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	81,3 cm (32")
Type HD *	Full HD
Technologie d'affichage *	QLED
Forme d'écran *	Plat
Format d'image *	16:9
Mouvement d'interpolation technologie *	PQI (Picture Quality Index) 1100
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Diagonale d'écran (cm)	80 cm

Tuner TV	
Type de tuner *	Analogique et numérique
Format du système de signal numérique *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Recherche automatique des canaux	✓

TV intelligente / smart TV	
Smart TV *	✓
Système d'exploitation installé *	Tizen
Prise en charge d'Apple AirPlay 2	✓
Miroir acoustique	✓
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)	2.0.3
Modes Smart	Film
Apps vidéos	Samsung TV Plus

Audio	
Nombre de haut-parleurs *	2
Puissance évaluée de RMS *	20 W
Décodeurs audio intégrés	Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Connectivité	
Interface commune Plus (CI+) *	✓
Version Common Interface Plus (CI+)	1.4
Quantité de ports HDMI *	2
Contrôle d'électronique grand publique (CEC)	Anynet+
Secteur d'entrée d'alimentation	✓

Caractéristiques de gestion	
Type de commande	Sans fil
Guide de programme électronique	✓
Affichage à l'écran (OSD)	✓
Nombre de langues OSD	27
Coupure automatique de l'alimentation	✓
Compatible avec Amazon Alexa	✓
Fonctionne avec Google Assistant	✓
Fonctionne avec Samsung Bixby	✓
Browse & Play universel	✓

Puissance	
Consommation électrique typique *	33 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	55 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	33 kWh

Audio	
Son adaptatif	✓
Q-Symphony	✓
Multiroom	✓
Technologie de sonorisation multipièces	Samsung Multiroom Link

Réseau	
Wifi *	✓
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✓
Modèle du Bluetooth	5.2
Wi-Fi Direct	✓
Navigateur Web	✓
Prise en charge HDI	✓

Design	
Couleur du produit *	Noir
Cadre personnalisable	✓
Année de lancement	2022
Type de facette	VNB (Cadre très étroit)
Type de support	Support à pieds
Couleur de la tribune	Gris

représentation / réalisation	
Fonction Télétexte	✓
Fonction sous-titres	✓
Capteur de lumière ambiante	✓
Capteur Eco	✓
Détection de brillance	✓
Détection des couleurs	✓
Technologie de traitement d'image	Processeur Neo Quantum 4K, Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer
Prise en charge HDR *	✓
Prise en charge IPv6	✓
Prise en charge de l’application SmartThings	✓
Support de Dex sans fil	✓
Son de la télévision vers un appareil mobile	✓
ConnectShare (HDD)	✓
ConnectShare (USB)	✓

Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0 *	2
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Quantité de ports RF	2
Interface Commune (IC) *	✓

Puissance	
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	50 kWh
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Mode Économie d'énergie	✓
Plage d’efficacité énergétique	A à G

Caractéristiques spéciales	
Technologies Hisense (AV/TV)	Micro Dimming Pro

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	728,9 mm
Profondeur (support inclus)	143 mm
Hauteur (support inclus)	452 mm
Poids (avec support)	5,4 kg
Largeur (sans support)	728,9 mm
Profondeur (sans support)	24,7 mm
Hauteur (sans support)	419,4 mm
Poids (sans support)	5,3 kg
Largeur du support	59,1 cm
Profondeur du support	14,3 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	815 mm
Profondeur du colis	122 mm
Hauteur du colis	513 mm
Poids du paquet	7,9 kg
Type d'emballage	Boîte

Contenu de l'emballage	
Support de bureau	✓
Câbles inclus	Secteur
Type de télécommande	TM2280E
Support Smart inclus	✓
Manuel électronique	✓

Autres caractéristiques	
Technologie de couleur par points Quantum	✓
Mode HGiG	✓
Mode Portrait	✓
Boîtier One Connect	✓
Type de boîtier One Connect	One Connect Mini (Y20)
Mise en marche immédiate	✓
Logiciels fournis	Microsoft 365
Calibration intelligente	✓



8806094487343

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date