

Samsung OH75A Écran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") 3500 cd/m² 4K Ultra HD Noir 24/7

Marque : Samsung

Famille de produit: OHA

Code produit:
LH75OHAEBGBXEN

Nom du produit : 75" Outdoor
Signage OHA 4K

75", ADS, 3840 x 2160, 1200:1, 77MHz, 1200W, Mega, 1774.8 x 1053.4 x 130 mm, 134 kg
Samsung OH75A. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 3500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir



Écran		Design	
Type de panneau	ADS	Couleur du cadre	Black
Taille de l'écran *	190,5 cm (75")	représentation / réalisation	
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	horaires de service (heures/jours)	24/7
Luminosité de l'écran *	3500 cd/m ²	HDCP	✓
Type HD *	4K Ultra HD	Version HDCP	2.2
Temps de réponse	14 ms	Puissance	
Taux de contraste	1200:1	Consommation électrique typique *	1200 W
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste	Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Angle de vision horizontal	178°	Tension d'entrée AC	100-240 V
Angle de vision vertical	178°	Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs	Système informatique	
Pas de pixel	429,6 x 429,6 mm	Mémoire interne	8 Go
Zone d'affichage active (l x h)	927,94 x 1649,66 mm	Poids et dimensions	
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz	Largeur d'affichage	1774,8 mm
Fréquence de balayage vertical	30 - 75 Hz	Afficher profondeur	130 mm
Taux de diffusion	2,5%	Afficher hauteur	1053,4 mm
Fréquence des pixels (max)	77 MHz	Afficher le poids	134 kg
Épaisseur du verre	5 mm	Largeur	1774,8 mm
Film de verre	SR Film	Profondeur	130 mm
Palette de couleurs	72%	Hauteur	1053,4 mm
Connectivité		Poids	134 kg
Quantité de ports HDMI *	2	Informations sur l'emballage	
Version HDMI	2.0	Largeur du colis	1932 mm
Port DVI *	✗	Profondeur du colis	367 mm
Quantité d'interface DisplayPorts *	1	Hauteur du colis	1251 mm
DisplayPorts en	1	Poids du paquet	150 kg
Version de DisplayPort	1.2	Contenu de l'emballage	
Port USB *	✓	Support inclus	✗
Nombre de ports USB	1	Télécommande fournie	✓
Ethernet/LAN *	✓	Câbles inclus	Secteur
Wifi *	✗	Conditions environnementales	
Entrée audio PC	✗	Température d'opération	-30 - 50 °C
Interface RS-232	✓		
RS-232C	✓		

Connectivité		Conditions environnementales	
Port infrarouge	✗	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Sortie Audio PC	✓	Données logistiques	
Sortie d'alimentation	No	Code du système harmonisé	85285210
Dongle 3G	✗	Caractéristiques	
Design		Montage mural	✗
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique	Autres caractéristiques	
Couleur du produit *	Noir	Format d'image	16:9
Montage VESA *	✗	Entrée audio	✗
Largeur du cadre (en bas)	5,98 cm	Sortie audio	✓
		Bluetooth	✗
		Sortie Vidéo	No
		Temps de réponse	14 s
		Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Métal



8806092748798

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date