

## Samsung Series 8 QE55QN85CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Argent

Marque : Samsung


Famille de produit: Series 8

Code produit:  
QE55QN85CATXZT




Nom du produit :  
QE55QN85CAT

Samsung Series 8 QE55QN85CAT. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: Neo QLED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: Mini LED. Smart TV. Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Argent



Écran		représentation / réalisation	
Taille de l'écran *	139,7 cm (55")	Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Type HD *	4K Ultra HD		Game Bar 3.0, Mode de faible latence automatique (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
Technologie d'affichage *	Neo QLED	Fonctions du jeu	
Rétroéclairage LED	Mini LED	Convertisseur 4K	✓
Forme d'écran *	Plat	Prise en charge de l'application SmartThings	✓
Format d'image *	16:9	Tap view	✓
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160	Image adaptative	✓
Taux de rafraîchissement natif	120 Hz	Support de Dex sans fil	✓
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Quantum Matrix Technology	Vue multiple	✓
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Son de la télévision vers un appareil mobile	✓
Diagonale d'écran (cm)	138 cm	Contrôle parental	✓
		Enregistrement USB	✓
Tuner TV		Connectivité	
Type de tuner *	Analogique et numérique	Connecteur PC intégré (D-Sub) *	✗
Format du système de signal numérique *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de tuners	2 tuner(s)	Quantité de Ports USB 2.0 *	2
Recherche automatique des canaux	✓	Sortie Audio numérique (Optique)	1
		Quantité de ports RF	2
TV intelligente / smart TV		Interface commune Plus (CI+) *	✓
Smart TV *	✓	Version Common Interface Plus (CI+)	1.4
Internet TV *	✓	Quantité de ports HDMI *	4
Système d'exploitation installé *	Tizen	Contrôle d'électronique grand publique (CEC)	Anynet+
Refllet d'écran	✓	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Miroir acoustique	✓		
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)	✓	Caractéristiques de gestion	
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)	2.0.3	Commande vocale	✓
Miroir de lancement TV	✓	Guide de programme électronique	✓
Guide universel	✓	Affichage à l'écran (OSD)	✓
		Incrustation d'images (PIP)	✓
Audio		Coupure automatique de l'alimentation	✓
Puissance évaluée de RMS *	60 W		
Canaux de sortie audio	2.2.2 canaux		
Décodeurs audio intégrés	Dolby Atmos		
Q-Symphony	✓		

<b>Audio</b>		<b>Caractéristiques de gestion</b>	
Amplificateur vocal actif (AVA)	✓	Compatible avec Amazon Alexa	✓
Son adaptatif+	✓	Fonctionne avec Google Assistant	✓
Canal de retour audio amélioré (eARC)	✓	Fonctionne avec Samsung Bixby	✓
<b>Réseau</b>		<b>Puissance</b>	
Wifi *	✓	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Bluetooth *	✓	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	77 kWh
Modèle du Bluetooth	5.2	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	155 kWh
Ethernet/LAN *	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
<b>Design</b>		<b>Caractéristiques spéciales</b>	
Couleur du produit *	Argent	Technologies Hisense (AV/TV)	Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator Turbo Plus
Nom de la couleur	Bright Silver	<b>Poids et dimensions</b>	
Montage VESA *	✓	Largeur appareil (support inclus)	1227,4 mm
Norme VESA	200 x 200 mm	Profondeur (support inclus)	253 mm
Type de support	Support central	Hauteur (support inclus)	767,9 mm
Couleur de la tribune	Argent	Poids (avec support)	20,2 kg
<b>représentation / réalisation</b>		Largeur (sans support)	1227,4 mm
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Profondeur (sans support)	25,9 mm
Mode Jeu	✓	Hauteur (sans support)	705,6 mm
Fonction Télétexte	✓	Poids (sans support)	17,2 kg
Mode ambient	Ambient Mode+	Largeur du support	36,8 cm
Détection de brillance	✓	Profondeur du support	25,3 cm
Détection des couleurs	✓	<b>Contenu de l'emballage</b>	
AI haut de gamme	✓	Support de bureau	✓
Technologie de gradation du rétroéclairage	Local Dimming	Câbles inclus	Secteur
Technologie de traitement d'image	Neural Quantum Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer	Télécommande fournie	✓
Réduction du bruit *	✓	Type de télécommande	TM2360E
Prise en charge HDR *	✓		
AMD FreeSync	✓		



8806094872286

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date