

Hisense 65U8KQ TV 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Wifi Noir, Gris 500 cd/m²

Marque : Hisense

Code produit: 65U8KQ


Nom du produit : 65U8KQ

Hisense 65U8KQ. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Forme d'écran: Plat, Rétroéclairage LED: Mini LED, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Temps de réponse: 6 ms, Taux de contraste: 5000:1, Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir, Gris



Écran		représentation / réalisation	
Taille de l'écran *	165,1 cm (65")	Réduction du bruit *	✓
Type HD *	4K Ultra HD	Prise en charge HDR *	✓
Technologie d'affichage *	LED	Nombre de coeurs de processeurs	4
Rétroéclairage à LED	✓	Fonctions du jeu	Mode de faible latence automatique (ALLM), Taux de rafraîchissement variable (VRR)
Rétroéclairage LED	Mini LED	Convertisseur 4K	✓
Forme d'écran *	Plat	Contrôle parental	✓
Format d'image *	16:9	Connectivité	
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²	Version HDMI	2.0/2.1
Temps de réponse	6 ms	Connecteur PC intégré (D-Sub) *	✗
Taux de rafraîchissement natif	120 Hz	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Taux de rafraîchissement d'écran pris en charge	120 Hz, 144 Hz	Quantité de Ports USB 2.0 *	1
Taux de contraste *	5000:1	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Angle de vision horizontal	178°	Entrée vidéo composite	1
Angle de vision vertical	178°	Connecteur audio (L,R) intégré	1
Filtre du sabot	3D	Sortie de casque	1
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Quantité de ports RF	2
Diagonale d'écran (cm)	164 cm	Interface commune Plus (CI+) *	✓
Écran antireflet	✓	Quantité de ports HDMI *	4
Tuner TV		Caractéristiques de gestion	
Type de tuner *	Numérique	Guide de programme électronique	✓
Format du système de signal numérique *	DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2	Affichage à l'écran (OSD)	✓
TV intelligente / smart TV		Nombre de langues OSD	33
Système d'exploitation installé *	VIDAA	Mode Hôtel	✓
Timeshift	✓		
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)	✓		

TV intelligente / smart TV		Puissance	
Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)	2.0.3	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Apps vidéos	Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Audio		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Nombre de haut-parleurs *	4	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	109 kWh
Puissance évaluée de RMS *	40 W	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	280 kWh
Décodeurs audio intégrés	Dolby Atmos, Dolby MS12	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Égaliseur	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Canal de retour audio amélioré (eARC)	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Réseau		Poids et dimensions	
Wifi *	✓	Largeur appareil (support inclus)	1452 mm
Bluetooth *	✓	Profondeur (support inclus)	300 mm
Modèle du Bluetooth	5.1	Hauteur (support inclus)	914 mm
Ethernet/LAN *	✓	Poids (avec support)	31,5 kg
Navigateur Web	✓	Largeur (sans support)	1452 mm
Design		Profondeur (sans support)	78 mm
Couleur du produit *	Noir, Gris	Hauteur (sans support)	858 mm
Montage VESA *	✓	Poids (sans support)	26,5 kg
Norme VESA	600 x 400 mm	Largeur du support	40 cm
Matériau du boîtier/corps	Plastique, Acier inoxydable	Profondeur du support	30 cm
Cadre	✓	Informations sur l'emballage	
Couleur de la tribune	Gris	Largeur du colis	1629 mm
représentation / réalisation		Profondeur du colis	203 mm
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Hauteur du colis	1082 mm
Fonction Télétexte	✓	Poids du paquet	41,5 kg
Format vidéo pris en charge	HEVC, H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AVI, WMV, MPEG1, VC-1, VP8	Contenu de l'emballage	
Formats audio pris en charge	AC4, WAV, MP3, WMA, FLAC	Câbles inclus	Secteur
Formats d'image supportés	JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF	Télécommande fournie	✓
Formats de compression visuels	MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV, FLV, WEBM	Type de télécommande	ERF6N64H
Capteur de lumière ambiante	✓		
Technologie de gradation du rétroéclairage	Local Dimming		



6942147493823

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date